


COMFORT

FRAPPE
SÉRIE 200

SOLUTIONS ALUMINIUM GAMME COMFORT



CONCEPT DU PRODUIT:

- Fenêtre, porte-fenêtre et porte d'entrée « à frappe », épaisseur des dormants 41mm et des ouvrants 41mm.

PROFILES

Les profilés constituant la gamme **Comfort** sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en alliages d'aluminium n°6060 (AGST5) selon les normes FA 50411, FA 50710 et FA 91450.

Les profilés sont en alliage **n°6060 QUALITE BATIMENT** dont les tolérances concernant le taux d'impureté sont nettement moins élevées que celles autorisées par la norme.

PROTECTION

- Par anodisation chimique bénéficiant du label «QUALANOD, AWAA, EURAS», teinte naturelle et teinte bronze. Les profilés sur stock sont disponibles en finition classe 15 (15 à 18 microns) selon la norme FP 24.351.

- Par thermolaquage polyester bénéficiant du label «QUALICOAT» et «QUALIMARINE». L'épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.

DORMANT : Dormant tubulaire d'une épaisseur 41mm avec possibilité de clipper le couvre joint et la bavette.

OUVRANT : Ouvrant tubulaire de forme arrondie avec drainage masqué ou droit sur l'intérieur et l'extérieur. Leur épaisseur est de 41mm.

ASSEMBLAGE

- Des dormants et des ouvrants au moyen d'équerres à pions.
- Toutes les pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ou inox.
- Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

VITRAGE

- Simple ou isolant de 4 à 20 mm maintenu par 2 joints en EPDM et une parcloses clippée d'une hauteur minimum de 21,5 mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement être du côté intérieur de la construction.

DRAINAGE

Le drainage des eaux d'infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour. Le drainage de l'ouvrant de fenêtre est masqué et évite l'utilisation de busettes rapportées. Il se fait par perçage ou poinçonnage.

Le drainage de l'ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

CHASSIS A LA FRANCAISE

• Etanchéité

L'étanchéité se fait par compression de 2 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants.

• Ferrage

Le ferrage est assuré par des paumeilles en feuillure.

Elles sont réversibles et se posent après assemblage des cadres, sur l'ouvrant et le dormant par contre cale permettant le réglage en hauteur.

Elles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre et leur modèle seront adaptés aux poids et dimensions des menuiseries.

• Verrouillage

Par poignée crémente à 1/4 tour en aluminium laqué pour les châssis à un et deux vantaux.

La fermeture se fait par crémente 2 points, avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant.

Pour les portes-fenêtres, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémente ainsi que des gâches à clamer sur le semi fixe.

Toutes les quincailleries se posent après assemblage du dormant et de l'ouvrant.

CHASSIS OSCILLO-BATTANT

• Etanchéité


L'étanchéité se fait par compression de 2 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et tournants.

• Ferrage et verrouillage


Ferrure mono commandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et système anti-fausse manoeuvre.

PROFILES DE LA SERIE

DORMANTS




KF 01




KF 02

DORMANTS MOUSTIQUAIRES




KF 25




KF 03

PROFILES DE LA SERIE


OUVRANTS




KF04



KF05



KF06




KF19

PROFILES DE LA SERIE


TRAVERSES

$I_x = 6 \text{ cm}^4$



KF 11


$I_x = 12 \text{ cm}^4$



KF 12


TRAVERSES

$I_x = 61 \text{ cm}^4$



KF 18


OUVRANT



KF 22


PROFILES DE LA SERIE

PORTE BROSSE




KF 08

BATTUE




KF 09

PLINTHE



KF 10


SEUIL




KF 15

PROFILES DE LA SERIE


PARCLOSSES




KF 16



KF 17




KF 20




KF 21

TIGE DE CREMONE




013.507

BAVETTE



KCL328

ACCESSOIRES


Image	Référence	Image	Référence
	A 200.055 Crémone		200.205 Bouchons de battue
	A 200.080 Béquille		200.281 Equerre dormant et ouvrant fenêtre
	200.123 Compas		200.285 Equerre à pion ouvrant porte
	200.202 Loqueteaux		100,141P Serrure
	200.276 Kit crémone 1 vantail		A 200.106 Joint d'étanchéité tournant
	200.376 Kit crémone 2 vantaux		A 200.204 Joint de bourrage 4 mm tournant
	A 200.703 Paumelle		A 200.206 Joint de bourrage 6 mm tournant
	200.031 Tasseau de traverse 11 mm		A 200.232 Joint extérieur 2 mm
	200.032 Tasseau de traverse 25 mm		

COUPES DE LA SERIE


CHASSIS FIXE

Ech: 1/2


A-A



B-B





PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS CHASSIS FIXE

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 92	2	L - 49	
Remplissage			H - 62		L - 62	Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	4
305.003	Busette à clapet anti-retour	2

Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H

COUPES DE LA SERIE


OUVRANT SOUFFLET

Ech: 1/2


A-A



B-B



PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS OUVRANT SOUFFLET

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13		2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 166	2	L - 123	
KF 04/05		2	H - 37	2	L - 37	
Remplissage			H - 136		L - 136	Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	8
A200.703	Paumelles réversibles	2
200.202	Loqueteaux	1
200.123	Compas	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2

Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint de frappe tournant	4L+4H

COUPES DE LA SERIE


OUVRANT A LA FRANÇAISE A 1 VANTAIL

Ech: 1/2


A-A



B-B








PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS OUVRANT A LA FRANÇAISE A 1 VANTAIL

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 166	2	L - 123	
KF 04/05		2	H - 37	2	L - 37	
Remplissage			H - 136		L - 136	Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	8
A200.703	Paumelles réversibles	2
A200.055	Crémone réversible	1
200.276	Kit crémone OF vantail	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2

Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint de frappe tournant	4L+4H

COUPES DE LA SERIE




FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE A 2 VANTAUX

Ech: 1/2


A-A



B-B






PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE A 2 VANTAUX

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 166	4	(L - 215)/2	
KF 04/05		4	H - 37	4	(L - 43)/2	
KF 09		1	H - 103			
013.507	—	2	(H - 314)/2 avec réf 200.376			
Remplissage			H - 136		(L - 241)/2	2 Volumes

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	12
A200.703	Paumelles réversibles	4
A200.055	Crémone réversible	1
200.376	kit crémone OF 2 vantaux	1
200.205	Bouchons pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2

Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint de frappe tournant	4L+8H

COUPES DE LA SERIE


PORTE FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE 1 VANTAIL

Ech: 1/2


A-A



B-B










PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE 1 VANTAIL

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H - 9	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 222	2	L - 179	
KF 06/19		2	H - 37	2	L - 37	
013.507	—	2	(H - 314)/2 avec réf 200.376			
Remplissage			H - 192		L - 192	1 Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	4
200.285	Equerre ouvrant porte	4
A 200.703	Paumelles réversibles	3
A 200.055	Crémone réversible	1
200.376	Kit Crémone OF 2 vantaux	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2

Joints


Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A 200.106	Joint de frappe tournant	4L+4H

COUPES DE LA SERIE




PORTE FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE A 2 VANTAUX

Ech: 1/2


A-A



B-B






PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE FENETRE OUVRANT A LA FRANÇAISE A 2 VANTAUX

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 60	2	L + 60	
KF 01		2	H	2	L	
KF 02		2	H + 60	2	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 222	4	(L - 327)/2	
KF 06/19		4	H - 37	4	(L - 43)/2	
KF 09		1	H - 103			
013.507	—	2	(H - 314)/2 avec réf 200.376			
Remplissage			H - 192		(L - 353)/2	2 Volumes

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	4
200.285	Equerre ouvrant porte	8
A 200.703	Paumelles réversibles	6
A 200.055	Crémone réversible	1
200.376	Kit crémone OF 2 vantaux	1
200.205	Bouchons pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2


Joints

Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A 200.106	Joint de frappe tournant	4L+8H


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL (OUVRANT PERIPHERIQUE SANS SEUIL)


Ech: 1/2



B-B









PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL (OUVRANT PERIPHERIQUE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H	1	L	
KF 02		2	H + 30	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 211	2	L - 179	
KF 06/19		2	H - 26	2	L - 37	
KF 08				1	L - 72	
Remplissage			H - 181		L - 192	1 Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	4
A200.703	Paumelles réversibles	3
A200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure de sécurité 1 point 30 mm	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1


Joint

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint de frappe tournant	4L+4H
023.502	Joint brossé pour porte	2L


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL(OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)


Ech: 1/2



B-B





PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL(OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H	1	L	
KF 02		2	H + 30	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 239	2	L - 179	
KF 06/19		2	H - 26	1	L - 37	
KF 10				1	L - 179	
Remplissage			H - 209		L - 192	1 Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	2
A 200.703	Paumelles réversibles	3
A 200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure de sécurité 1 point 30 mm	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
100.001	Vis à tole 3.5x25	4


Joint

Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A 200.106	Joint de frappe tournant	2L+4H
023.502	Joint brossé pour porte	2L


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUX(OUVRANT PERIPHERIQUE SANS SEUIL)

Ech: 1/2



PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUX(OUVRANT PERIPHERIQUE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13		2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H	1	L	
KF 02		2	H + 30	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 211	4	(L - 327)/2	
KF 06/19		4	H - 26	4	(L - 43)/2	
KF 09		1	H - 59			
KF 08				2	(L - 113)/2	
Remplissage			H - 181		(L - 353)/2	2 Volumes

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	8
A 200.703	Paumelles réversibles	6
A 200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
200.205	Bouchons pour battue	1
003.610	Verrou deux vantaux en feuillure	2

Joint


Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A 200.106	Joint de frappe tournant	2L+8H
023.502	Joint brosse pour porte	2L

COUPES DE LA SERIE


PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUX (OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)

Ech: 1/2


A-A



B-B









PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUXT(OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H	1	L	
KF 02		2	H + 30	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 239	4	(L - 327)/2	
KF 06/19		4	H - 26	2	(L - 43)/2	
KF 10				2	(L - 327)/2	
KF 09		1	H - 59			
Remplissage			H - 209		(L - 353)/2	2 Volumes

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	4
A 200.703	Paumelles réversibles	6
A 200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
200.205	Bouchons pour battue	1
003.610	Verrou deux vantaux en feuillure	2
100.001	Vis à tole 3.5x25	8

Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A 200.106	Joint de frappe tournant	2L+8H
023.502	Joint brosse pour porte	2L


Accessoires

Joint


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL(OUVRANT PERIPHERIQUE AVEC SEUIL)


Ech: 1/2



B-B









PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL (OUVRANT PERIPHERIQUE AVEC SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H - 9	1	L	
KF 02		2	H + 21	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 220	2	L - 179	
KF 06/19		2	H - 35	2	L - 37	
KF 08				1	L - 72	
KF 15				1	L - 8 ou L	
Remplissage			H - 190		L - 192	1 Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	4
A200.703	Paumelles réversibles	3
A200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
100.003	Tasseau dormant seuil	2


Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint de frappe tournant	2L+4H
023.502	Joint brosse pour porte	2L


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL(OUVRANT PLINTHE AVEC SEUIL)


Ech: 1/2



B-B




PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE UN VANTAIL (OUVRANT PLINTHE AVEC SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H - 9	1	L	
KF 02		2	H + 21	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		2	H - 248	2	L - 179	
KF 06/19		2	H - 35	1	L - 37	
KF 10				1	L - 179	
KF 15				1	L	
Remplissage			H - 218		L - 192	1 Volume

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	2
A200.703	Paumelles réversibles	3
A200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
100.001	Vis à tole 3.5x25	4


Joints

Référence	Désignation	Qté
A 200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A 200.204 A 200.206	Joint de bourrage tournant	2L+2H
A 200.106	Joint de frappe tournant	2L+4H
023.502	Joint brosse pour porte	2L


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAU (OUVRANT PERIPHERIQUE AVEC SEUIL)

Ech: 1/2








PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUX (OUVRANT PERIPHERIQUE AVEC SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H - 9	1	L	
KF 02		2	H + 21	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 220	4	(L - 327)/2	
KF 06/19		4	H - 35	4	(L - 43)/2	
KF 09		1	H - 68			
KF 08				2	(L - 113)/2	
KF 15				1	L	
Remplissage			H - 190		(L - 353)/2	2 Volumes

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
A200.285	Equerre ouvrant porte	8
A200.703	Paumelles réversibles	6
A200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
200.205	Bouchons pour battue	1
003.610	Verrou deux vantaux en feillure	2


Joint

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint de frappe tournant	2L+8H
023.502	Joint brosse pour porte	2L


COUPES DE LA SERIE

PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUX (OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)

Ech: 1/2











PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

DEBITS PORTE OUVRANT A LA FRANÇAISE A DEUX VANTAUXT (OUVRANT PLINTHE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KT 13	—	2	H + 30	1	L + 60	
KF 01		2	H - 9	1	L	
KF 02		2	H + 21	1	L + 60	
KF 16/17/21/20		4	H - 248	4	(L - 327)/2	
KF 06/19		4	H - 35	2	(L - 43)/2	
KF 10				2	(L - 327)/2	
KF 09		1	H - 68			
KF 15				1	L	
Remplissage			H - 217		(L - 353)/2	2 Volumes

Accessoires

Référence	Désignation	Qté
200.281	Equerre dormant et ouvrant	2
200.285	Equerre ouvrant porte	4
A200.703	Paumelles réversibles	6
A200.080	Béquille double	1
100.141P	Béquille double	1
003.947	Gâche centrale pour serrure	1
003.986	Cylindre 40/30 nickelé	1
200.205	Bouchons pour battue	1
003.610	Verrou deux vantaux en feuillure	2
100.001	Vis à tole 3.5x25	8

Joint

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204 A200.206	Joint de bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint de frappe tournant	2L+8H
023.502	Joint brosse pour porte	2L

NOTES

Les profilés sont conformes aux exigences des labels européens de qualité
QUALANOD, QUALICOAT, QUALIMARINE & QUALIDÉCO.



Edition 2018

REF : CAT/CF1200



SIÈGE SOCIAL & USINE

Zone Industrielle - Route de Tétouan
BP 324 - 90000 Tanger - Maroc
Tél.: +212 (0) 539 32 99 50
Fax : +212 (0) 539 35 17 24
admcontact@aluminiumdumaroc.com

CASABLANCA
AGENCE COMMERCIALE AÏN SEBAA
Ex Route de Rabat - Km 7,5
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 34 00 31
Fax : +212 (0) 522 35 35 15

AGADIR
AGENCE COMMERCIALE TASSILA
72, quartier industriel Tassila III,
80650 Tikiouine - Agadir - Maroc
Tél.: +212 (0) 528 33 69 05
Fax : +212 (0) 528 83 89 76

DIRECTION PÔLE BUILDING SYSTEMS

6, avenue Mohamed Jamal Eddora
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 67 30 77
Fax : +212 (0) 522 35 48 55

MARRAKECH
AGENCE COMMERCIALE SIDI GHANEM
Lot 313 - Quartier Industriel Sidi Ghanem
Marrakech - Maroc
Tél.: +212 (0) 524 33 65 54/98
Fax : +212 (0) 524 33 67 35

TANGER
AGENCE COMMERCIALE BRANES
6, avenue des Marguerites - Résidence Rabea 2
Quartier Branes II - Tanger - Maroc
Tél.: +212 (0) 539 31 19 40
Fax : +212 (0) 539 31 29 87

SHOWROOM

15, rue Ali Abderrazak
Maârif - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 94 87 28/33
Fax : +212 (0) 522 94 87 39

OUJDA
AGENCE COMMERCIALE
8, rue Ibn Achir, Hay Al Mahatta
Sidi Ziane - Oujda - Maroc
Tél.: +212 (0) 536 70 64 53
Fax : +212 (0) 536 70 64 52