


# COMFORT

FRAPPE  
SÉRIE 900

SOLUTIONS ALUMINIUM GAMME COMFORT



**CONCEPT PRODUIT**

Fenêtre, porte-fenêtre et porte d'entrée «à frappe», épaisseur des dormants 50mm et des ouvrants 59mm.

**PROFILES**

Les profilés constituant la **gamme Comfort** sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en alliages d'aluminium **n°6060 QUALITE BATIMENT** (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710 et NFA 91450. Les tolérances concernant le taux d'impureté sont nettement moins élevées que celles autorisées par la norme.

**PROTECTION**

- Par anodisation chimique bénéficiant du label "QUALANOD, AWAA, EURAS", teinte naturelle et teinte bronze. Les profilés sur stock sont disponibles en finition classe 15 (15 à 18 microns) selon la norme NFP 24.351.
- Par thermolaquage polyester bénéficiant du label "QUALICOAT" et "QUALIMARINE". L'épaisseur minimale de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles.

**DORMANTS**

Tubulaires d'une épaisseur 50mm avec possibilité de clipper le couvre joint et la bavette.

**OUVRANTS**

Tubulaires de forme arrondie et droite avec drainage droit sur l'intérieur et l'extérieur. Leur épaisseur est de 59mm.

**ASSEMBLAGE**

Dormants et ouvrants au moyen d'équerres à pions. Toutes Les pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ou inox. Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

**VITRAGE**

Simple ou feuilleté de 4 à 30 mm maintenu par 2 joints en EPDM et une parcloses clippée d'une hauteur minimale de 21,5 mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement être du côté intérieur de la construction.

**DRAINAGE**

Le drainage des eaux d'infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse dormant et la mise en place de busettes avec clapets anti-retour. Le drainage de l'ouvrant de la fenêtre se fait par perçage ou poinçonnage. Le drainage de l'ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et la mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

**CHASSIS A LA FRANÇAISE****• Etanchéité**

L'étanchéité se fait par compression de 2 joints en EPDM lors de la fermeture. Les 2 joints de battue sont identiques et tournants.

**• Ferrage**

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure. Elles sont réversibles et se posent après assemblage des cadres, sur l'ouvrant et le dormant par contre cale permettant le réglage en hauteur. Elles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre et leur modèle seront adaptés aux poids et dimensions des menuiseries.

**• Verrouillage**

Par poignée crémone à 1/4 tour en aluminium laqué pour les châssis à un et deux vantaux. La fermeture se fait par crémone 2 points, avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant. Pour les portes-fenêtres, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone ainsi que des gâches à clamer sur le semi fixe. Toutes les quincailleries se posent après assemblage du dormant et de l'ouvrant.

**CHASSIS OSCILLO-BATTANT****• Etanchéité**

L'étanchéité se fait par compression de 2 joints en EPDM lors de la fermeture. Les 2 joints de battue sont identiques et tournants.


**• Ferrage et verrouillage**

Ferrure mono commandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et système anti-fausse manœuvre.


- Verrouillage des portes fenêtres par serrure à un point de 30mm.

## PROFILES DE LA SERIE

DORMANTS




KF 901




KF 902

OUVRANTS




KF 903




KF 904

## PROFILES DE LA SERIE


OUVRANTS



KF 907




KF 906




KF 909

## PROFILES DE LA SERIE


### TRÄVERSES



**KF 910**




**KF 911**



**KF 913**


## PROFILES DE LA SERIE

BATTUE




KF 914

PLINTHE




KF 921



KF 915

PORTE BROSSE





KF 922


SEUIL

## PROFILES DE LA SERIE

### PARCLOSES




### TIGE DE CREMONE




### BAVETTE

## PROFILES DE LA SERIE

REJET D'EAU




013.314




KT13

COUVRE-JOINT

PROFIL DE LIAISON




KF 930



KF 931

## ACCESOIRES

Image	Référence	Image	Référence
	<b>A 200.055</b> Crémone réversible		<b>900.205</b> Bouchons de battue
	<b>A 200.080</b> Béquille		<b>900.281</b> Equerre à pion dormant
	<b>900.290</b> Equerre à pion ouvrant fenêtre		<b>900.285</b> Equerre à pion ouvrant porte
	<b>305.003</b> Busette à clapet anti-retour		<b>A 200.703</b> Paumelle réversible
	<b>200.276</b> Kit crémone 1 vantail		<b>200.376</b> Kit crémone 2 vantaux
	<b>200.031</b> Tasseau de traverse 11 mm		<b>200.032</b> Tasseau de traverse 25 mm
	<b>100.141P</b> Serrure 1 point 30 mm		<b>200.202</b> Loqueteau soufflet
	<b>200.123</b> Compas soufflet		

## ACCESOIRES

Image	Référence	Image	Référence
	<b>900.025</b> Tasseau dormant/seuil		<b>7005</b> Joint brosse
	<b>A 200.106</b> Joint d'étanchéité tournant		<b>A 200.232</b> Joint vitrage extérieur 2mm
	<b>023.202</b> Joint bourrage tournant 2mm		<b>A 200.204</b> Joint bourrage tournant 4mm
	<b>A 200.206</b> Joint bourrage tournant 6mm		<b>A 900.208</b> Joint bourrage tournant 8mm
	<b>A 900.210</b> Joint bourrage tournant 10mm		


## ACCESOIRES

		PARCLOSES				
JOINT EXTERIEUR	EPATTEUR VITRAGE	12 mm 	16 mm 	20 mm 	24 mm 	32 mm 
 <b>200.232</b>	4					900.208
	6					A200.206
	8					A200.204
	10				900.210	023.202
	12				900.208	
	14			900.210	A200.206	
	16			900.208	A200.204	
	18		900.210	A200.206	023.202	
	20		900.208	A200.204		
	22	900.210	A200.206	023.202		
	24	900.208	A200.204			
	26	A200.206	023.202			
	28	A200.204				
	30	023.202				
<b>FEUILLURE 46 MM</b>						


## COUPES DE LA SERIE

### COUPES FENÊTRE FIXE


**A-A**



**B-B**




### PRINCIPE DE COUPE



**ELEVATIONS**

## DEBITS FENÊTRE FIXE

Référence	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		2	H-96.6	2	L-53.6	
Remplissage			H-68		L-68	1 Volume

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joint

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H


## COUPES DE LA SÉRIE

### COUPES FENÊTRE SOUFFLET


A-A



B-B






### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS FENÊTRE SOUFFLET

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		2	H-174.6	2	L-131.6	
KF 903		2	H-41.6	2	L-41.6	
Remplissage			H-416		L-146	1 Volume

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
900.290	Equerre ouvrant fenêtre	4
200.703	Paumelle réversible	2
200.202	Loqueteau	1
200.123	Compas à soufflet	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	4L+4H


## COUPES DE LA SERIE

### COUPES FENÊTRE 1 VANTAIL (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)


A-A



B-B





### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS FENÊTRE 1 VANTAIL (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		2	H-174.6	2	L-131.6	
KF 903		2	H-41.6	2	L-41.6	
Remplissage			H-146		L-146	1 Volume

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
900.290	Equerre ouvrant fenêtre	4
200.703	Paumelle réversible	2
200.055	Crémone réversible	1
200.276	Kit crémone 1 vantail	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	4L+4H


## COUPES DE LA SÉRIE

### COUPES FENÊTRE 2 VANTAUX (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)


**A-A**



**B-B**






### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS FENÊTRE 2 VANTAUX (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		4	H-174.6	4	(L-226.6)/2	
KF 903		4	H-41.6	4	(L-46.6)/2	
KF 914		1	H-104.6			
Remplissage			H-146		(L-255)/2	2 Volumes

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
900.290	Equerre ouvrant fenêtre	8
200.703	Paumelle réversible	4
200.055	Crémone réversible	1
200.376	Kit crémone 2 vantaux	1
900.205	Bouchon pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qé
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	4L+8H

## COUPES DE LA SERIE


### PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)

B-B




13

A-A





### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)

Profilés	Profile	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		2	H-227.6	2	L-184.6	
KF 906		2	H-41.6	2	L-41.6	
Remplissage			H-199		L-199	1 Volume

### Accessoires


Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
900.285	Equerre ouvrant porte	4
200.703	Paumelle réversible	2
200.055	Crémone réversible	1
200.276	Kit crémone 1 vantail	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

### Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	4L+4H

## COUPES DE LA SÉRIE


### COUPES PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUXT (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)



**B-B**



### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX (OUVERTURE A LA FRANÇAISE)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H	2	L	
KF 919/...		4	H-227.6	4	(L-332.6)/2	
KF 906		4	H-41.6	4	(L-46.6)/2	
KF 914		1	H-104.6			
Remplissage			H-199		(L-361)/2	2 Volumes

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	4
900.285	Equerre ouvrant porte	8
200.703	Paumelle réversible	4
200.055	Crémone réversible	1
200.376	Kit crémone 2 vantaux	1
900.205	Bouchon pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	4L+8H


## COUPES DE LA SERIE

### PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SANS SEUIL)


**B-B**



**A-A**








### PRINCIPE DE COUPE



**ELEVATIONS**

## DEBITS PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SANS SEUIL)

Profilés	Profile	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		2	H-213.8	2	L-184.6	
KF 906		2	H-27.8	2	L-41.6	
KF 915				1	L-85.6	
Remplissage			H-185		L-199	1 Volume

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
200.703	Paumelle réversible	3
200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+4H
7005	Join brosse	2L


## COUPES DE LA SERIE

### COUPES PORTE 2 VANTAUXT (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SANS SEUIL)


**A-A**



**B-B**



### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 2 VANTAUX (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		4	H-213.8	4	L-(332.6)/2	
KF 906		4	H-27.8	4	L-(46.6)/2	
KF 914		1	H-59.3			
KF 915				2	L-134.6	
Remplissage			H-185		L-(361)/2	2 Volumes

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
200.703	Paumelle réversible	3
200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure	1
900.205	Bouchon pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+8H
7005	Join brosse	2L


## COUPES DE LA SERIE

### PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PLINTHE SANS SEUIL)


**B-B**



**A-A**



### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PLINTHE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		2	H-240.8	2	L-184.6	
KF 906		2	H-27.8			
KF 906				1	L-41.6	
KF 921				1	L-184.6	
Remplissage			H-212		L-199	1 Volume

### Accessoires


Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
200.703	Paumelle réversible	3
200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

### Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+4H
7005	Join brosse	2L

## COUPES DE LA SERIE


### COUPES PORTE 2 VANTAUXT (OUVRANT INT. PLINTHE SANS SEUIL)



B-B









### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 2 VANTAUXT (OUVRANT INT. PLINTHE SANS SEUIL)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		4	H-240.8	4	(L-332.6)/2	
KF 906		4	H-27.8			
KF 906				2	(L-46.6)/2	
KF 914		1	H-59.3			
KF 921				2	(L-332.6)/2	
Remplissage			H-212		L-(361)/2	2 Volumes

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
200.703	Paumelle réversible	6
200.080	Béquille double	1
100.141P	Serrure	1
900.205	Bouchon pour battue	2
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	4L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+8H
7005	Join brosse	2L


## COUPES DE LA SERIE

PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SEUIL PLAT)


**A-A**



**B-B**








## PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SEUIL PLAT)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		2	H-222.3	2	L-184.6	
KF 906		2	H-36.3	2	L-41.6	
KF 915				1	L-85.6	
KF 922				1	L	
Remplissage			H-194		L-199	1 Volume

### Accessoires

Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
900.025	Tasseau dormant/seuil	2
200.703	Paumelle réversible	3
200.080	Béquille Double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M


### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+4H
7005	Join brosse	2L


## COUPES DE LA SERIE

### COUPES PORTE 2 VANTAUXT (OUVRANT INT.PERIPHERIQUE SEUIL PLAT)


A-A



B-B






### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 2 VANTAUXT (OUVRANT INT. PERIPHERIQUE SEUIL PLAT)

Profils	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		4	H-222.3	4	(L-332.6)/2	
KF 906		4	H-36.3	4	(L-46.6)/2	
KF 914		1	H-67.6			
KF 915				2	L-134.6	
KF 922				1	L	
Remplissage			H-194		(L-361)/2	2 Volumes

### Accessoires


Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	8
900.025	Tasseau dormant/seuil	2
200.703	Paumelle réversible	6
200.080	Béquille Double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

### Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+4H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+8H
7005	Join brosse	2L

## COUPES DE LA SERIE

### COUPE PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PLINTHE SEUIL PLAT)







### PRINCIPE DE COUPE



ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 1 VANTAIL (OUVRANT INT. PLINTHE SEUIL PLAT)

Profilés	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		2	H-249.3	2	L-184.6	
KF 906		2	H-36.3			
KF 906				1	L-41.6	
KF 921				1	L-184.6	
KF 922				1	L	
Remplissage			H-221		L-199	1 Volume

### Accessoires


Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
900.025	Tasseau dormant/seuil	2
200.703	Paumelle réversible	3
200.080	Béquille Double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M

### Joints


Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	2L+2H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+4H
7005	Join brosse	2L

## COUPES DE LA SERIE

### COUPES PORTE 2 VANTAUX (OUVRANT INT. PLINTHE SEUIL PLAT)







### PRINCIPE DE COUPE



### ELEVATIONS

## DEBITS PORTE 2 VANTAUX (OUVRANT INT. PLINTHE SEUIL PLAT)

Profils	Image	Qté	Hauteur	Qté	Largeur	Coupe
KF 901		2	H			
KF 901				1	L	
KF 919/...		4	H-249.3	4	(L-332.6)/2	
KF 906		4	H-36.3			
KF 906				2	(L-46.6)/2	
KF 914		1	H-59.3			
KF 921				2	(L-332.6)/2	
KF 922				1	L	
Remplissage			H-221		(L-361)/2	2 Volumes

### Accessoires


Référence	Désignation	Qté
900.281	Equerre dormant	2
900.285	Equerre ouvrant porte	4
900.025	Tasseau dormant/seuil	2
200.703	Paumelle réversible	6
200.080	Béquille Double	1
100.141P	Serrure	1
305.003	Busette à clapet anti-retour	2/M
900.205	Bouchon pour battue	2

### Joints

Référence	Désignation	Qté
A200.232	Joint vitrage extérieur tournant	2L+2H
A200.204	Joint bourrage tournant	4L+4H
A200.106	Joint d'étanchéité tournant	2L+8H
7005	Join brosse	2L

## NOTES

## NOTES



Les profilés sont conformes aux exigences des labels européens de qualité  
QUALANOD, QUALICOAT, QUALIMARINE & QUALIDÉCO.



Qualanod  
1900



1100



QM21



MA-0001



الومنيوم المغرب  
aluminium du maroc

Edition 2016

REF : CA/CFT/003

#### SIÈGE SOCIAL & USINE

Zone Industrielle - Route de Tétouan  
BP 324 - 90000 Tanger - Maroc  
Tél.: +212 (0) 539 32 99 50  
Fax : +212 (0) 539 35 17 24  
admcontact@aluminiumdumaroc.com

#### CASABLANCA

AGENCE COMMERCIALE AÏN SEBAA  
Ex Route de Rabat - Km 7,5  
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc  
Tél.: +212 (0) 522 34 00 31  
Fax : +212 (0) 522 35 35 15

#### AGADIR

AGENCE COMMERCIALE TASSILA  
72, quartier industriel Tassila III,  
80650 Tikiouine - Agadir - Maroc  
Tél.: +212 (0) 528 33 69 05  
Fax : +212 (0) 528 83 89 76

#### DIRECTION PÔLE BUILDING SYSTEMS

6, avenue Mohamed Jamal Eddora  
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc  
Tél.: +212 (0) 522 67 30 77  
Fax : +212 (0) 522 35 48 55

#### MARRAKECH

AGENCE COMMERCIALE SIDI GHANEM  
Lot 313 - Quartier Industriel Sidi Ghanem  
Marrakech - Maroc  
Tél.: +212 (0) 524 33 65 54/98  
Fax : +212 (0) 524 33 67 35

#### TANGER

AGENCE COMMERCIALE BRANES  
6, avenue des Marguerites - Résidence Rabea 2  
Quartier Branes II - Tanger - Maroc  
Tél.: +212 (0) 539 31 19 40  
Fax : +212 (0) 539 31 29 87

#### SHOWROOM

15, rue Ali Abderrazak  
Maârif - Casablanca - Maroc  
Tél.: +212 (0) 522 94 87 28/33  
Fax : +212 (0) 522 94 87 39

#### OJUDA

AGENCE COMMERCIALE  
8, rue Ibn Achir, Hay Al Mahatta  
Sidi Ziane - Oujda - Maroc  
Tél.: +212 (0) 536 70 64 53  
Fax : +212 (0) 536 70 64 52